




























SYSTEMY CYFROWE			
Cyfrowy system domofonowy CD-2502 LASKOMEX			
Panele zewnętrzne z podświetlaną klawiaturą			
SYMBOL	ZDJĘCIE	OPIS PRODUKTU	CENA NETTO
CP-2502NP		Panel audio z mini listą lokatorów, dostępny w kolorach: czarny, srebrny	680,00 zł
CP-2502NR		Panel audio z mini listą lokatorów i z czytnikiem kluczy RFID, dostępny w kolorach: czarny, srebrny	734,00 zł
CP-2503MR		Panel audio z klawiaturą mechaniczną, z czytnikiem kluczy RFID, dostępny w kolorach: czarny, srebrny	790,00 zł
Panele zewnętrzne z podświetlaną klawiaturą			
CP-2503P		Panel audio dostępny w kolorach: czarnym, srebrnym	614,00 zł
CP-2503R		Panel audio z czytnikiem kluczy RFID, dostępny w kolorach: czarny, srebrny	664,00 zł
CP-2503TP		Panel audio z czytnikiem kluczy Dallas, dostępny w kolorach: czarny, srebrny	614,00 zł
CP-2513TP INOX		Panel audio poziomy, ze stali nierdzewnej, z czytnikiem kluczy Dallas	905,00 zł
CP-2523TP INOX		Panel audio pionowy, ze stali nierdzewnej, z czytnikiem kluczy Dallas	905,00 zł
CP-2512NR INOX		Panel audio poziomy, ze stali nierdzewnej, z czytnikiem kluczy RFID i lista lokatorów	955,00 zł
CP-2513R INOX		Panel audio poziomy, ze stali nierdzewnej, z czytnikiem kluczy RFID	940,00 zł
CP-2523R INOX		Panel audio pionowy, ze stali nierdzewnej, z czytnikiem kluczy RFID	940,00 zł
CP-2533NR -140		Wąski panel audio pionowy, ze stali nierdzewnej, z czytnikiem RFID i mini listą lokatorów (kompatybilny z modulem KAM-3) – powiększona szerokość do 120 mm	960,00 zł
CP-2533NR -040		Wąski panel audio pionowy, ze stali nierdzewnej, z czytnikiem RFID i DŁUŻSZĄ listą lokatorów (kompatybilny z modulem KAM-3-1), montaż tylko podtynkowy	960,00 zł
CP 2533NR-240		Wąski panel audio pionowy, ze stali nierdzewnej, z czytnikiem RFID i dłuższą listą lokatorów (kompatybilny z modulem KAM3-1), montaż podtynkowy, wymiary 140x372 mm, lakierowany na czarno (RAL 9005).	960,00 zł
KRF-01		Kontroler dostępu KRF (czytnik RFID), wymaga połączenia z EC 2502 i TR 2300	240,00 zł
KRF-02		Autonomiczny kontroler dostępu (czytnik RFID) do montażu natynkowego (nie wymaga podłączenia z EC 2502 i TR-2300)	440,00 zł
KRF-03		Autonomiczny kontroler dostępu (czytnik RFID) do montażu wtykowego (nie wymaga podłączenia z EC 2502 i TR-2300)	440,00 zł
Kasety elektroniki do systemu CD-2502			
EC-2502AR		Kaseta elektroniki z funkcją ładowania akumulatora oraz obsługą RFID i Dallas	290,00 zł

Cyfrowy system domofonowy CD 3100 LASKOMEX (system wielowejściowy)


Panele zewnętrzne z podświetlaną klawiaturą

CP-3100NP		Panel audio z mini listą lokatorów, dostępny w kolorach: czarny, srebrny	851,00 zł
CP-3100NR		Panel audio z mini listą lokatorów i czytnikiem RFID, dostępny w kolorach: czarny, srebrny	923,00 zł

Panele z podświetlaną klawiaturą i możliwością montażu modułu kamery kolorowej



CP-3103TP		Panel audio z czytnikiem kluczy Dallas, dostępny w kolorach: czarny, srebrny	800,00 zł
CP-3103R		Panel audio z czytnikiem kluczy RFID, dostępny w kolorach: czarny, srebrny	830,00 zł
CP-3113TP		Panel audio poziomy, ze stali nierdzewnej, z czytnikiem kluczy Dallas	1 005,00 zł
CP-3123TP		Panel audio pionowy, ze stali nierdzewnej, z czytnikiem kluczy Dallas	1 005,00 zł
CP-3113R INOX		Panel audio poziomy, ze stali nierdzewnej, z czytnikiem kluczy RFID	1 100,00 zł
CP-3123R INOX		Panel audio pionowy, ze stali nierdzewnej, z czytnikiem kluczy RFID	1 100,00 zł
CP-3133NR 140 INOX		Wąski panel audio pionowy, ze stali nierdzewnej, z czytnikiem RFID i mini listą lokatorów (kompatybilny z modułem KAM-3)	1 120,00 zł

Kasety elektroniki do systemu CD-3100




EC-3100R-2		Kaseta elektroniki do systemów wielowejściowych CD-3100 z obsługą RFID i Dallas (do systemu obsługującego 8 wejść głównych)	395,00 zł
------------	---	---	-----------

Cyfrowy system domofonowy CD-2600 LASKOMEX





Panele zewnętrzne z podświetlaną klawiaturą








CD-2600R		Domofon cyfrowy CD-2600R audio z czytnikiem kluczy RFID, ze stali nierdzewnej, w obudowie natynkowej	890,00 zł
NP-2600		Panel informacyjny ze stali nierdzewnej, do domofonu CD-2600, w obudowie natynkowej	290,00 zł

Zasilacze do systemów cyfrowych Laskomex








TR/B 2303		Zasilacz z bezpiecznikiem termicznym (25VA, 12/14V)	100,00 zł
Impulsowy 15V		Zasilacz impulsowy (15V/1,2A DC) bez wtyczki do CD-2600R	38,00 zł
ZI 15V/4A		Zasilacz 15V/4A do modułu CVR-2 (centralne zasilanie do monitorów)	94,00 zł

Unifony do systemów cyfrowych Laskomex









LM-8/W-7		Unifon cyfrowy z wyłącznikiem, wersja z funkcją 3-pozycyjnej regulacji wywołania (dostępny w kolorze: białym, beżowym, czarnym) – wkładka słuchawkowa	52,00 zł
LM- 8/W-6 SOFT		Unifon cyfrowy z wyłącznikiem, wersja z funkcją 3-pozycyjnej regulacji wywołania; dostępny w kolorze: białym, beżowym, czarnym (pokryte powłoką typu soft) – wkładka słuchawkowa	66,00 zł
LM- 8/W-6 kolor		Unifon cyfrowy z wyłącznikiem, wersja z funkcją 3-pozycyjnej regulacji wywołania (dostępny w kolorze: szaro-beżowym, czerwonym, pomarańczowym, żółtym, jasnozielonym, niebieskim) – wkładka słuchawkowa	56,00 zł
LM- 8/W-5 SOFT		Unifon cyfrowy z wyłącznikiem, wersja z funkcją 3-pozycyjnej regulacji wywołania; dostępny w kolorze: szaro-beżowym, czerwonym, pomarańczowym, żółtym, jasnozielonym, niebieskim (pokryte powłoką typu soft) – wkładka słuchawkowa	66,00 zł





LM-8/W-6 srebrny		Unifon cyfrowy z wyłącznikiem, wersja z funkcją 3-pozycyjnej regulacji wywołania w kolorze srebrnym	66,00 zł
LM-8/W/1-6		Unifon cyfrowy z wyłącznikiem i zatrzaskiem mikrotelefonu, kolor biały, beżowy	59,00 zł
LM-8/W/1-6 srebrny		Unifon cyfrowy z wyłącznikiem, wersja z funkcją 3-pozycyjnej regulacji wywołania i dodatkowym przyciskiem funkcyjnym w kolorze srebrnym	68,00 zł
LY-8		Unifon cyfrowy z sygnalizacją wywołania – LED, z głośnikiem zapewniającym głośnie wywołanie z możliwością ściszenia i wyłącznikiem oraz dodatkowym przyciskiem (dostępny w kolorze białym, grafitowym, beżowym, brązowym)	62,00 zł
LY-8-1		Unifon cyfrowy z sygnalizacją wywołania – LED, z głośnikiem zapewniającym głośnie wywołanie z możliwością ściszenia i wyłącznikiem oraz dodatkowym przyciskiem i funkcją dzwonka (dostępny w kolorze białym, grafitowym, beżowym, brązowym)	77,00 zł
LY-8P		Unifon cyfrowy do centrali portierskiej PR-1 z sygnalizacją wywołania – LED, z głośnikiem zapewniającym głośnie wywołanie z możliwością ściszenia i wyłącznikiem oraz dodatkowym przyciskiem (dostępny w kolorze białym).	77,00 zł
LG-8D		Unifon cyfrowy, głośnomówiący w systemie duplex, dostępny w kolorze białym	240,00 zł





















Panele numerowe – lista lokatorów























NP-3000		Panel informacyjny do paneli zewnętrznych malowanych proszkowo, dostępny w kolorach: czarny, srebrny	240,00 zł
NP-2511		Panel ze stali nierdzewnej, wersja pozioma, do paneli zewnętrznych poziomych np. CP-2513	350,00 zł
NP-2512		Panel ze stali nierdzewnej, wersja pionowa, do paneli zewnętrznych poziomych np. CP-2513	350,00 zł
NP-2513		Panel ze stali nierdzewnej, do paneli zewnętrznych CP-251x (do pionowego lub poziomego montażu)	360,00 zł
NP-2521		Panel ze stali nierdzewnej, wersja pozioma, do paneli zewnętrznych pionowych np. CP-2523	360,00 zł
NP-2522		Panel ze stali nierdzewnej, wersja pionowa, do paneli zewnętrznych pionowych np. CP-2523	360,00 zł
NP-2531		Panel ze stali nierdzewnej, wersja pionowa, do CP-2533NR	360,00 zł








Obudowy natynkowe do paneli cyfrowych

DA-1		Obudowa stalowa, natynkowa, jedno segmentowa, dostępna w kolorach: czarny, srebrny	76,00 zł
DA-2H		Obudowa stalowa, dwu segmentowa, pozioma, dostępna w kolorach: czarny, srebrny	90,00 zł
DA-2V		Obudowa stalowa, dwu segmentowa, pionowa, dostępna w kolorach: czarny, srebrny	90,00 zł
DA-3H		Obudowa stalowa, trzy segmentowa, pozioma, dostępna w kolorach: czarny, srebrny	110,00 zł
DA-3V		Obudowa stalowa, trzy segmentowa, pozioma, dostępna w kolorach: czarny, srebrny	110,00 zł
DAX-1-1 INOX		Obudowa ze stali nierdzewnej, jedno segmentowa do CP-251X	140,00 zł
DAX-1-2H INOX		Obudowa ze stali nierdzewnej, dwu segmentowa do CP-251X + NP-2512	150,00 zł
DAX-1-2V INOX		Obudowa ze stali nierdzewnej, dwu segmentowa do CP-251X + NP-2511	150,00 zł

DAX-2-1 INOX		Obudowa ze stali nierdzewnej, jedno segmentowa do CP-252X	150,00 zł
DAX-2-2H INOX		Obudowa ze stali nierdzewnej, dwu segmentowa do CP-252X + NP-2522	150,00 zł
DAX-2-2V INOX		Obudowa ze stali nierdzewnej, dwu segmentowa do CP-252X + NP-2521	150,00 zł
DAX-3-1 INOX		Obudowa ze stali nierdzewnej, jedno segmentowa do CP-253X NR	140,00 zł
DAX-3-2V INOX		Obudowa ze stali nierdzewnej, dwu segmentowa w pionie do CP-253X NR + NP2531	150,00 zł
DAX4-2H INOX		Obudowa ze stali nierdzewnej, dwu segmentowa w poziomie do CP2513+NP2513	150,00 zł
DAX4-2V INOX		Obudowa ze stali nierdzewnej, dwu segmentowa w pionie do CP2513+NP2513	150,00 zł
RAX-1-1		Obudowa podtynkowa ze stali nierdzewnej, jedno segmentowa do CD-2600	89,00 zł
RAX1-2H		Obudowa podtynkowa ze stali nierdzewnej, dwu segmentowa pozioma do CD-2600	99,00 zł
Monitory i moduły do systemów cyfrowych Laskomex			
MVC-8151		Monitor kolorowy LCD – 7” głośnomówiący z funkcją otwierania bramy, współpracującego z panelem piętrowym (srebrny lub biały) z centralą portierską PR-01	610,00 zł
MVC-8251		Monitor kolorowy LCD – 4,3” bez zasilacza z funkcją otwierania bramy współpracującego z panelem piętrowym (czarny lub biały) z centralą portierską PR-01	489,00 zł
MRL-1		Moduł do rozdzielania linii do kasety EC-3100	106,00 zł
CVP-4		Moduł przełącznika wizji do systemu CD-2502 (potrzebny jeden na każde wejście podrzędne) i CD-3100	169,00 zł
CVR-2		Moduł piętrowego rozdzielacza wideo do monitorów (obsługujący do 4 monitorów) – zasilanie centralne	206,00 zł
M2H-3100		Moduł M2H3100-01 rozszerzenie ilości wejść do 8 w systemie CD3100 (funkcjonuje z EC-3100R-2)	83,00 zł
MEZ-2		Moduł MEZ-2 OBSŁUGA ZAMKA ELEKTROMAGNETYCZNEGO do systemu CD-3100	95,00 zł
KAM-3-1		Moduł kolorowej kamery do paneli ze stali nierdzewnej	230,00 zł
KAM-3P-1		Moduł kolorowej kamery do paneli malowanych proszkowo	230,00 zł
MOD PRZLY		Moduł przycisku dodatkowego do LY-8	5,50 zł
PW-2-1		Moduł PW-2-1 dodatkowej sygnalizacji wywołania (np. świetlnej) do unifonów serii LM, LY	42,00 zł
MSB-02		Moduł sterowania bramą do aktywnych paneli CP-310x	82,00 zł
MSB-12		Moduł bramowy, umożliwia sterowanie napędem bramowym w systemie CD-2502 ze standardowych unifonów z jednym przyciskiem	208,00 zł
MSB-13		Moduł bramowy, umożliwia sterowanie napędem bramowym w systemie CD-2502 ze standardowych unifonów z jednym przyciskiem, po wprowadzeniu kodu na klawiaturze kasety zewnętrznej oraz breloka RFID	208,00 zł
CVSD-01		Moduł symetryzator–desymetryzator sygnału wideo (umożliwia podłączenie urządzeń takich jak: rejestratory, kamery)	99,00 zł








MZL-01		Moduł zabezpieczenia linii (urządzenie służy do rozdzielania i zabezpieczenia przed zwarcieniem linii unifonów w cyfrowych systemach domofonowych CD-2502/CD-3100/CD-2600)	72,00 zł
Oprogramowanie do konfiguracji wszystkich parametrów pracy CD 2502 i CD 3100			
ISD-02A		Zestaw interfejsu ISD-02A w etui (Interfejs ISD-02, 5xMLX, przewód łączący, kabel mini USB B 5pin – USB A, płyta z oprogramowaniem ISD-02 na PC) do współpracy z systemem operacyjnym Windows XP	490,00 zł
MLX		Moduł pamięci do ISD-02A	55,00 zł
MLX-11		Moduł do przywracania kodu fabrycznego administratora	150,00 zł
Cyfrowy system domofonowy OPTIMA255 ELFON			
Panele zewnętrzne OPTIMA			
OP-255		Panel z podświetlaną wizytówką adresową, kolor grafit (G) lub popiel (P)	575,00 zł
OP-255R		Panel z czytnikiem RFID, kolor grafit (G) lub popiel (P)	630,00 zł
OP-SL255		Panel SLAVE z podświetlaną wizytówką adresową, kolor grafit (G) lub popiel (P)	630,00 zł
OP-SL255R		Panel SLAVE z czytnikiem RFID, kolor grafit (G) lub popiel (P)	690,00 zł
OP-SL255RCHR		Panel SLAVE WIDEO 700 linii z czytnikiem RFID, kolor grafit (G) lub popiel (P)	1 005,00 zł
OP-MA765R		Panel MASTER z czytnikiem RFID, kolor grafit (G) lub popiel (P). Panele MA765 służą tylko do współpracy z panelami SL255 i SL255R w ramach instalacji z wejściami nadrzędnymi i podrzędnymi	755,00 zł
OP-MA765RCHR		Panel MASTER WIDEO 700 linii z czytnikiem RFID, kolor grafit (G) lub popiel (P). Panele MA765 RCHR służą tylko do współpracy z panelami SL255 i SL255R w ramach instalacji z wejściami nadrzędnymi i podrzędnymi.	1 065,00 zł
Obudowy do paneli OPTIMA			
OP-OP1		Obudowa podtynkowa duża do paneli optima, kolor grafit (G) lub popiel (P)	63,00 zł
OP-OPM1		Obudowa podtynkowa mała do paneli optima, kolor grafit (G) lub popiel (P). Łącznik OP-ŁPIONOWY do montażu pionowego i OP-ŁPOZIOMY do montażu poziomego w komplecie	55,00 zł
OP-ON1		Obudowa natynkowa duża do paneli Optima, kolor grafit (G) lub popiel (P)	75,00 zł
OP-ON1P		Obudowa natynkowa prosta bez daszka do paneli Optima, kolor grafit (G) lub popiel (P)	75,00 zł
OP-ON2A		Obudowa natynkowa na 2 moduły do paneli Optima, kolor grafit (G) lub popiel (P). Moduł mały nad modulem dużym	112,00 zł
OP-ON2B		Obudowa natynkowa na 2 moduły do paneli Optima, kolor grafit (G) lub popiel (P). Moduł duży nad modulem małym	112,00 zł
OP-ONS2		Obudowa natynkowa na 2 moduły do paneli Optima, kolor grafit (G) lub popiel (P). Moduł duży obok modułu dużego.	116,00 zł
OP-ON1M		Obudowa natynkowa mała do paneli OPTIMA, kolor grafit (G) lub popiel (P).	71,00 zł
OP-MASK		MASKOWNICA w kolorze central Optima (grafit, popiel) do zakrycia otworu po domofonach analogowych, Laskomex, Proel, w wymiarach: 280 mm x 250 mm i 280 mm x 300 mm, z otworami montażowymi.	52,00 zł
Moduły uzupełniające do systemu cyfrowego OPTIMA			

OP-LPv2		Lista lokatorów duża (do zadruku), kolor grafit (G) lub popiel (P). Współpracuje z panelami Optima MA765, SL255 i 255V2, okno bez podziału	131,00 zł
OP-LPMV2		Lista lokatorów mała (do zadruku), kolor grafit (G) lub popiel (P). Współpracuje z panelami Optima MA765, SL255 i 255V2	105,00 zł
OP-EL		Elektroniczna lista lokatorów, kolor grafit (G) lub popiel (P). Współpracuje z panelami Optima MASTER i SLAVE	335,00 zł
OP-J4		Moduł wybierania 4-przyciskowy, kolor grafit (G) lub popiel (P). Współpracuje z panelami Optima MA765, SL255 i 255V2	167,00 zł
OP-RFID-A		Autonomiczny czytnik kluczy RFID do systemów OPTIMA, kolor grafit (G) lub popiel (P)	250,00 zł
Monitory/unifony do systemu cyfrowego OPTIMA			
FAYO 7		Monitor 7" do systemów Optima, obudowa w kolorze białym lub czarnym (bez zasilacza)	697,00 zł
OP-VM5		Monitor bezsłuchawkowy 4,3" do systemów Optima, obudowa w kolorze białym (bez zasilacza), współpracuje z portiernią	519,00 zł
OP-VM3v2		Monitor słuchawkowy 3,5", do systemów Optima (bez zasilacza), obudowa w kolorze białym	389,00 zł
OP-VM3v2-S		Monitor słuchawkowy 3,5", do systemów Optima (bez zasilacza), obudowa w kolorze szarym	394,00 zł
OP-U7		Unifon cyfrowy do systemów OPTIMA, 1 przycisk, optyczny sygnalizator wywołania, regulowana głośność dzwonka (3 poziomy), kolor: biały	51,00 zł
OP-U7/3		Unifon cyfrowy do systemów OPTIMA, 3 przyciski, optyczny sygnalizator wywołania, regulowana głośność dzwonka (3 poziomy), kolor: biały	55,00 zł
OP-U8/2D		Unifon mikroprocesorowy do systemów OPTIMA z wejściem przycisku dzwonka i dodatkowym przyciskiem funkcyjnym, optyczny sygnalizator wywołania, regulowana głośność dzwonka (2 poziomy), kolor: biały	78,00 zł
OP-U8/DIG		Unifon mikroprocesorowy do systemów OPTIMA z wejściem przycisku dzwonka i dodatkowym przyciskiem funkcyjnym, optyczny sygnalizator wywołania, regulowana głośność dzwonka (2 poziomy), kolor: biały, współpraca z portiernią	87,00 zł
OP-U7-S		Unifon cyfrowy do systemów OPTIMA, 1 przycisk, optyczny sygnalizator wywołania, regulowana głośność dzwonka (3 poziomy), kolor: szary	53,00 zł
OP-U7/3-S		Unifon cyfrowy do systemów OPTIMA, 3 przyciski, optyczny sygnalizator wywołania, regulowana głośność dzwonka (3 poziomy), kolor: szary	57,00 zł
OP-U8/2D-S		Unifon mikroprocesorowy do systemów OPTIMA z wejściem przycisku dzwonka i dodatkowym przyciskiem funkcyjnym, optyczny sygnalizator wywołania, regulowana głośność dzwonka (2 poziomy), kolor: szary	80,00 zł
Akcesoria do systemu cyfrowego OPTIMA			
OP-S-GSM1		Moduł przekierowań Optima Smart GSM1. Umożliwia sterowanie panelem domofonowym poprzez telefon komórkowy. Współpracuje ze wszystkimi panelami.	1 589,00 zł
OP-H4v4+VP4v4 DIN		Moduł komunikacyjny OP-H4v4 z przełącznikiem wideo OP-VP4v3 w obudowie DIN (komplet)	325,00 zł
OP-H4v4 DIN		Moduł komunikacyjny OP-H4v4 w obudowie DIN	175,00 zł
OP-VP4v4		Przełącznik wideo 4-wejściowy, do montażu w module komunikacyjnym OP-H4v4	160,00 zł
OP-VR4-S DIN		Rozdzielacz wideo 4-wyjściowy sygnału audio i wideo z funkcją separatora zwarć w obudowie DIN	139,00 zł
OP-VR4-M DIN		Czterokanałowy rozdzielacz magistralny OP-VR4-M do zastosowań prowadzenia instalacji również w gwiazdę	139,00 zł



OP-PM1		Przełącznikowy moduł mieszkaniowy	156,00 zł
AC-20		Zasilacz w obudowie DIN, AC 14V/1.5A	62,00 zł
AC-30		Zasilacz w obudowie DIN, AC 15V/2A	71,00 zł
HDR-30-15		Zasilacz impulsowy DIN (szer. 35 mm), DC 15V/2A	111,00 zł
DC-15		Zasilacz DC 15V/1.2A do monitorów Optima (zasilanie lokalne OP-VM7/OP-VM4/OP-VM2, zasilanie lokalne OP-VR4)	34,90 zł
WKREŃTAK		Kluczyk do paneli Optima	8,50 zł
OP-PR2		Programator do konfiguracji oraz aktualizacji paneli Optima MA765, SL255 i 255V2 z poziomu komputera PC (kable w komplecie)	84,00 zł

Cyfrowy system domofonowy CYFRAL






Panele zewnętrzne CYFRAL

PC-3000RL		Panel rozmówny z czytnikiem kluczy RFID i listą lokatorów, kolor: INOX	860,00 zł
PC-3000RLE		Panel rozmówny z czytnikiem kluczy RFID, listą lokatorów i wbudowanym modulem elektroniki CC 2000, kolor: INOX	1 090,00 zł
PC-3000R		Panel rozmówny z czytnikiem kluczy RFID, wąski, kolor: INOX	720,00 zł
PC-3000RE		Panel rozmówny z czytnikiem kluczy RFID i wbudowanym modulem elektroniki CC 2000, wąski, kolor: INOX	940,00 zł
PC-2000R		Panel rozmówny z czytnikiem kluczy RFID, dostępne kolory: czarny, srebrny	600,00 zł
ZC-2000R		Zestaw natynkowy zintegrowany z małą listą lokatorów dostępny w wersji pionowej oraz poziomej z czytnikiem breloków RFID	790,00 zł
CC-2000		Elektronika do systemu CC-2000	300,00 zł

Unifony do systemu CYFRAL








MAC-D		Unifon cyfrowy z regulacją głośności, wyłącznikiem i dodatkowym przyciskiem, kolor biały	66,00 zł
SMART-D		Unifon cyfrowy z regulacją głośności, wyłącznikiem i dodatkowym przyciskiem	90,00 zł

Akcesoria do systemu cyfrowego CYFRAL








LL-3000		Lista lokatorów natynkowa	240,00 zł
SZ1		Sterownik zwory elektromagnetycznej, może zasilac panel	120,00 zł
KZ-1		Komutator zaczeptw, umożliwia zwiększenie ilości zaczeptw o jeszcze jeden może sluzyc jako zasilacz panelu	150,00 zł
UDS D		Modul przełącznikowy, urządzenie do dodatkowej sygnalizacji wywołań dla osób niedoslyszających.	150,00 zł
TR CYFRAL DIN		Zasilacz EURO (montaż na szynę DIN) 12,5V/1.2A	75,00 zł

Cyfrowy system domofonowy BASIC MIWI URMET




Panele zewnętrzne BASIC

1062/101 VD-RF		Cyfrowy panel z klawiaturą, daszkiem, modułem informacyjnym i czytnikiem kluczy RFID, wykonany ze stali nierdzewnej, czerwone podświetlenie	865,00 zł
1062/100D		Cyfrowy panel z klawiaturą i daszkiem, w obudowie natynkowej, wykonany ze stali nierdzewnej, czerwone podświetlenie	617,00 zł
1062/101D		Cyfrowy panel z klawiaturą, daszkiem i modułem informacyjnym, w obudowie natynkowej, wykonany ze stali nierdzewnej, czerwone podświetlenie	736,00 zł
1062/102D		Cyfrowy panel z klawiaturą, daszkiem i podwójnym modułem informacyjnym, w obudowie natynkowej, wykonany ze stali nierdzewnej, czerwone podświetlenie	829,00 zł
1062/105D		Cyfrowy panel z klawiaturą, daszkiem i czytnikiem DALLAS, w obudowie natynkowej, wykonany ze stali nierdzewnej, czerwone podświetlenie	682,00 zł
1062/106D		Cyfrowy panel z klawiaturą, daszkiem, modułem informacyjnym i czytnikiem DALLAS, w obudowie natynkowej, wykonany ze stali nierdzewnej, czerwone podświetlenie	790,00 zł
1062/107D		Cyfrowy panel z klawiaturą, daszkiem, podwójnym modułem informacyjnym i czytnikiem DALLAS, w obudowie natynkowej, wykonany ze stali nierdzewnej, czerwone podświetlenie	865,00 zł

Akcesoria do systemu cyfrowego BASIC




GT1975		Transformator w obudowie DIN do zasilania systemu BASIC, 12 V AC, 1.5A	82,00 zł
525/RP2		Ramka podtynkowa dla paneli: 1062/100D, 1062/105D	70,00 zł
525/RP2-G		Głęboka ramka podtynkowa dla paneli: 1062/100D, 1062/105D	85,00 zł
525/RP3		Ramka podtynkowa dla paneli: 1062/101D, 1062/106D	89,00 zł
525/RP3-G		Głęboka ramka podtynkowa dla paneli: 1062/101D, 1062/106D	93,00 zł
525/RP4		Ramka podtynkowa dla paneli: 1062/102D, 1062/107D	117,00 zł
525/RP4-G		Głęboka ramka podtynkowa dla paneli: 1062/102D, 1062/107D	129,00 zł

Unifony do systemu BASIC



1131/620		Unifon do systemów MATIBUS SE, przycisk otwierania drzwi, kolor obudowy: biały	68,00 zł
1132/620		Unifon SCAITEL do systemów BASIC, MATIBUS SE, przycisk otwierania drzwi, kolor obudowy: biały	62,00 zł
1140/622		Unifon SIGNO do systemów BASIC, MATIBUS SE, przycisk otwierania drzwi, 2 dodatkowe przyciski funkcyjne, trójpozycyjny regulator sygnału wywołania, kolor obudowy: biały	113,00 zł






















Cyfrowy system domofonowy ACO

Panele zewnętrzne CDNP

CDNP8ACC ST		Centrala domofonowa serii CDNP8 do instalacji cyfrowych do 255 lokali, do systemu wielu central (uniwersalna konstrukcja Master / Slave), białe podświetlenie, wyświetlacz LCD, z wbudowanym czytnikiem breloków zbliżeniowych, kolor: STalowy. Zastępuje CDNP6ACC / CDNP6ACCS	699,00 zł
CDNP7ACC ST		Centrala domofonowa Master do instalacji cyfrowych, do 255 lokali, z wbudowanym czytnikiem breloków zbliżeniowych	699,00 zł
CDNP7ACCS ST		Centrala domofonowa Slave do instalacji cyfrowych, do 255 lokali, z wbudowanym czytnikiem breloków zbliżeniowych	699,00 zł






Moduły dodatkowe CDN

CDN-5N GR CDN-5N ST		Podświetlany panel listy lokatorów (ok.5 wpisów) kolor: GR - grafit, ST-stal, BR – brąz (na zamówienie)	109,00 zł
CDN-6N GR CDN-6N ST		Podświetlany panel listy lokatorów (ok.10 wpisów) kolor: GR - grafit, ST-stal, BR – brąz (na zamówienie)	119,00 zł




CDN-17N GR CDN-17N ST		Podświetlany panel listy lokatorów (ok. 17 wpisów) kolor: GR - grafit, ST-stal, BR – brąz (na zamówienie)	149,00 zł
CDN-230E GR CDN-230E ST		Elektroniczny spis lokatorów (wyświetlacz LCD) kolor: GR - grafit, ST-stal, BR – brąz (na zamówienie)	269,00 zł
Ramki montażowe CDN			
CDN-R2-S		Ramka podtynkowa mała CDN do CDNP7, z uchwytyami montażowymi, stal kwasoodporna.	109,00 zł
CDN-R2-S2		Ramka podtynkowa mała CDN podwójna, do CDNP7, stal kwasoodporna.	129,00 zł
CDN-R2-M		Ramka podtynkowa średnia CDN do CDNP7, z uchwytyami montażowymi, stal kwasoodporna.	119,00 zł
CDN-R2-L		Ramka podtynkowa duża CDN do CDNP7, z uchwytyami montażowymi, stal kwasoodporna.	129,00 zł
CDN-R-S		Ramka podtynkowa mała CDNP 5/6/8, stal kwasoodporna	109,00 zł
CDN-R-S2		Ramka podtynkowa mała CDNP 5/6/8 podwójna, stal kwasoodporna	129,00 zł
CDN-R-M		Ramka podtynkowa średnia CDNP 5/6/8, stal kwasoodporna	119,00 zł
CDN-R-L		Ramka podtynkowa duża CDNP 5/6/8, stal kwasoodporna	129,00 zł
CDN-P-S NT		Puszka natynkowa CDN z daszkiem, mała, CDNP 5/6/8, stal kwasoodporna	179,00 zł
CDN-P-M NT		Puszka natynkowa CDN z daszkiem, średnia, CDNP 5/6/8, stal kwasoodporna	269,00 zł
CDN-P-L NT		Puszka natynkowa CDN z daszkiem, duża, CDNP 5/6/8, stal kwasoodporna	289,00 zł
Zasilacze CDN			
TR 11,5V 1,2A DIN		Transformator do urządzeń ACO 11,5V 1,2A, na szynę DIN (3 moduły).	54,00 zł
TR 11,5V 2A DIN		Transformator do urządzeń ACO 11,5V 2A, na szynę DIN (4 moduły).	64,00 zł
Unifony CDN			
INS-UP720B (G2)		Unifon cyfrowy INSPIRO, 3 stopniowa regulacja głośności dzwonienia, funkcja hold, 1 przycisk – otwieranie, kolor: biały	64,00 zł
INS-UP720M (G2)		Unifon cyfrowy INSPIRO, magnetyczne odkładanie słuchawki, 3 stopniowa regulacja głośności dzwonienia, funkcja hold, 2 przyciski - otwieranie, dodatkowy funkcyjny, kolor: biały	74,00 zł
UP800		Unifon cyfrowy głośnomówiący, 7 stopniowa regulacja głośności dzwonienia, dotykowe ikony funkcyjne, możliwość realizacji funkcji dzwonka, kolor: biały	219,00 zł
Elektroniczne klucze i karty RFID			
RFID		Klucz brelok RFID	5,00 zł
Dallas		Klucz typu „Dallas” pastylka z zawieszka	9,00 zł
RFID		Karta zbliżeniowa RFID	2,50 zł

Systemy analogowe

Panele zewnętrzne CYFRAL - system 2 przewodowy

COSMO R1		Centrala aluminiowa dla 1 lokatora, jednopanelowa, z czytnikiem kluczy RFID, dostępne kolory: aluminium, czarny, bez obudowy natynkowej	250,00 zł
COSMO R2		Centrala aluminiowa dla 2 lokatorów, jednopanelowa, z czytnikiem kluczy dallas, dostępne kolory: aluminium, czarny, bez obudowy natynkowej	270,00 zł
R COSMO		Ramka do montażu natynkowego (tzw. daszek ochronny) dla Panela COSMO R1/R2	55,00 zł
TD 6-2 prz		Płytki elektroniki do kaset – 2 przyciski	112,00 zł
K-1		Komutator K-1. Umożliwia podłączenie dwóch central TD 6 w jednym systemie	150,00 zł





Unifony CYFRAL - system 2 przewodowy

MAC		Unifon CYFRAL, instalacja 2-przewodowa, z regulacją głośności, wyłącznikiem i dodatkowym przyciskiem, kolor: biały	63,00 zł
SLIM		Unifon CYFRAL, instalacja 2 przewodowa, z regulacją głośności i wyłącznikiem, kolor: biało-czarny	63,00 zł
SMART		Unifon CYFRAL, instalacja 2 przewodowa, dodatkowy przycisk, kolor: biały, czarny	83,00 zł



Panele zewnętrzne MIWI URMET - MIWUS




























5025/1		Panel rozmówny MIWUS 1 przyciskowy, 1 rzędowy	186,00 zł
5025/1D		Panel rozmówny MIWUS 1 przyciskowy z daszkiem, 1 rzędowy	186,00 zł
5025/2		Panel rozmówny MIWUS 2 przyciskowy, 1 rzędowy	190,00 zł
5025/2D		Panel rozmówny MIWUS 2 przyciskowy z daszkiem, 1 rzędowy	190,00 zł
5025/3D		Panel rozmówny MIWUS 3 przyciskowy z daszkiem, 1 rzędowy	198,00 zł
5025/4D		Panel rozmówny MIWUS 4 przyciskowy z daszkiem, 2 rzędowy	277,00 zł
5025/5D		Panel rozmówny MIWUS 5 przyciskowy z daszkiem, 2 rzędowy	293,00 zł
5026/6D		Panel rozmówny MIWUS 6 przyciskowy z daszkiem, 2 rzędowy	304,00 zł
5027/7D		Panel rozmówny MIWUS 7 przyciskowy z daszkiem, 2 rzędowy	309,00 zł
5025/8D		Panel rozmówny MIWUS 8 przyciskowy z daszkiem, 2 rzędowy	316,00 zł
5025/9D		Panel rozmówny MIWUS 9 przyciskowy z daszkiem, 2 rzędowy	332,00 zł
5025/1D RF		Panel MIWUS z 1 przyciskiem, z daszkiem, z czytnikiem RFID	444,00 zł
5025/1D ZK-RF		Panel MIWUS z 1 przyciskiem, z daszkiem, z zamkiem kodowym, z czytnikiem RFID	540,00 zł
5025/2D RF		Panel MIWUS z 2 przyciskami, z daszkiem, z czytnikiem RFID	445,00 zł
5025/2D ZK-RF		Panel MIWUS z 2 przyciskami, z daszkiem, z zamkiem kodowym, z czytnikiem RFID	548,00 zł
525/RP1		Ramka podtynkowa 1 rzędowa do paneli MIWUS	45,00 zł
525/RP2		Ramka podtynkowa 2 rzędowa do paneli MIWUS	70,00 zł























Panele zewnętrzne MIWI URMET - 925






















925/101		Panel z 1 przyciskiem i miejscem na moduł rozmówny, system 6 przewodowy	136,00 zł
925/102		Panel z 2 przyciskami i miejscem na moduł rozmówny, system 6 przewodowy	151,00 zł
925/103		Panel z 3 przyciskami i miejscem na moduł rozmówny, system 6 przewodowy	177,00 zł
925/104		Panel z 4 przyciskami i miejscem na moduł rozmówny, system 6 przewodowy	188,00 zł
925/105		Panel z 5 przyciskami i miejscem na moduł rozmówny, system 6 przewodowy	264,00 zł
925/106		Panel z 6 przyciskami i miejscem na moduł rozmówny, system 6 przewodowy	280,00 zł
925/107		Panel z 7 przyciskami i miejscem na moduł rozmówny, system 6 przewodowy	290,00 zł
MR-2		Moduł rozmówny do paneli 925 (system 4+N)	55,00 zł
725/710		Daszek dla paneli : 925/101, 925/102	249,00 zł






















Panele zewnętrzne ELFON






















KEN-1		Kaseta rozmówna z 1 przyciskiem, kolor srebrny	64,00 zł
KEN-1 BR		Kaseta rozmówna z 1 przyciskiem, kolor złoty/brąz	70,00 zł
KEN-2		Kaseta rozmówna z 2 przyciskami, kolor srebrny	69,00 zł
KEN-2 BR		Kaseta rozmówna z 2 przyciskami, kolor złoty/brąz	75,00 zł











KEN-3		Kaseta rozmówna z 3 przyciskami, kolor srebrny	72,00 zł
KEN-3 BR		Kaseta rozmówna z 3 przyciskami, kolor złoty/brąz	79,00 zł
KDO-1		Kaseta rozmówna z 1 przyciskiem	90,00 zł
KDO-1A		Kaseta rozmówna z dużym przyciskiem adresowym	95,00 zł
KDO-2		Kaseta rozmówna z 2 przyciskami	95,00 zł
KDO-3		Kaseta rozmówna z 3 przyciskami	99,00 zł
BKM-1		Kaseta rozmówna z 1 przyciskiem	65,00 zł
BKM-2		Kaseta rozmówna z 2 przyciskami	71,00 zł
Panele zewnętrzne ELFON - wielonumerowe			
MDR 0/170/P		Panel z układem rozmównym, kolor popiel, system 170	52,00 zł
MDR 1/170/P		Panel z układem rozmównym 1 abonent, kolor popiel, system 170	55,00 zł
MDR 2/170/P		Panel z układem rozmównym 2 abonentów, kolor popiel, system 170	57,00 zł
MDR 6/170/P		Panel z układem rozmównym 6 abonentów, kolor popiel, system 170	66,50 zł
R1/170/P		Ramka dla 1 modułu, kolor popiel, system 170	41,00 zł
D/170/P		Obudowa natynkowa dla 1 modułu, kolor popiel, system 170	51,00 zł
KLUCZ-KW		Klucz patentowy do kaset	7,90 zł
Panele zewnętrzne LASKOMEX			
BA-5/1		Kaseta rozmówna z 1 przyciskiem, kolor czarny, system 6 przewodowy	240,00 zł
BA-5/2		Kaseta rozmówna z 1 przyciskami, kolor czarny, system 6 przewodowy	250,00 zł
Panele zewnętrzne COMMAX			
DR-2PN		Stacja bramowa 1-przyciskowa, żeliwna, natynkowa, szerokość tylko 50mm, w zestawie uchwyt umożliwiający montaż pod kątem 30 st, wymiary panela czołowego 50.2 x 118 x 23 mm	143,00 zł
DR-2GN		Stacja bramowa 1-przyciskowa, żeliwna, natynkowa, głębokość tylko 19mm, wymiary panela czołowego 120 x 87 x 19 mm	132,00 zł
DR-2A		Stacja bramowa 1-przyciskowa, metalowa, natynkowa, kolor: srebrny, wymiary puszki podtynkowej 165 x 100 x 40 mm, wymiary panela nadtynkowego 185 x 125 x 17 mm	275,00 zł
Unifony analogowe URMET			
1131		Unifon standardowy, instalacja 5 lub 6 przewodowa	47,00 zł
1132		Unifon SCAITEL, instalacja 5 lub 6 przewodowa	44,00 zł
1131/1		Unifon interkomowy, instalacja 5 lub 6 przewodowa	53,00 zł
1131/100		Dodatkowy przycisk do unifonu 1131/1	6,00 zł
1132/1		Unifon interkomowy SCAITEL, instalacja 5 lub 6 przewodowa	49,00 zł
1132/55		Dodatkowy przycisk do unifonu 1132/1 SCAITEL	6,00 zł
1140/1		Unifon interkomowy SINGO	79,00 zł
1150		Unifon MIRO, instalacja 5 lub 6 przewodowa	70,00 zł
Unifony analogowe - inni producenci			
UAU1		Unifon ELFON, instalacja 4,5,6 przewodowa, sygnalizator wywołania (diody LED), regulowana głośność, 1 przycisk funkcyjny, kolor: biały	40,00 zł
UAU1/3		Unifon ELFON, instalacja 4,5,6 przewodowa, sygnalizator wywołania (diody LED), regulowana głośność dzwonka, 3 przyciski funkcyjne, kolor: biały	44,50 zł
UAU1 Szary		Unifon ELFON, instalacja 4,5,6 przewodowa, sygnalizator wywołania (diody LED), regulowana głośność, 1 przycisk funkcyjny, kolor: szary	42,50 zł
UAU1/3 Szary		Unifon ELFON, instalacja 4,5,6 przewodowa, sygnalizator wywołania (diody LED), regulowana głośność dzwonka, 3 przyciski funkcyjne, kolor: szary	47,50 zł

LM-4S-5		Unifon LASKOMEX, instalacja 6 przewodowa	42,00 zł
DP 2 HPR		Unifon COMMAX, 2 przyciski otwierania, instalacja 2 przewodowa + obwód zamka elektromagnetycznego + dodatkowy obwód, zasilanie 12V lub 230V	149,00 zł
SMART 5P		Unifon analogowy SMART 5P do systemów 4, 5, 6 żyłowych z regulacją głośności, wyłącznikiem i dodatkowym przyciskiem	80,00 zł
Zasilacze domofonowe			
AWT027		Transformator do elektrozaczełu 10VA/11,5V AC/14V AC	46,00 zł
TR CYFRAL DIN		Zasilacz EURO (montaż na szynę) 12,5V AC/1,2A	75,00 zł
EWD 10		Zasilacz domofonowy, zasilanie 230VAC 50Hz pobór mocy: 8 VA (max) zabezpieczenie: 0,75A Multifuse wymiary bez nakładki osłaniającej: wysokość 90mm x szerokość 117mm (6 modułów DIN) x głębokość 71mm	72,00 zł
EWD 10 IN		Zasilacz domofonowy z funkcją interkomu, zasilanie 230VAC 50Hz pobór mocy: 8 VA (max) zabezpieczenie: 0,75A Multifuse wymiary bez nakładki osłaniającej: wysokość 90mm x szerokość 117mm (6 modułów DIN) x głębokość 71mm	83,00 zł
EWD 10/20		Zasilacz domofonowy EWD 10/20 zasilanie 230VAC 50Hz pobór mocy: 20VA (max) wydajność prądowa DC (zacisk +): 14V 0,4A wydajność prądowa AC (zacisk -): 12V 1,1A sumaryczny pobór prądu: nie większy niż 1,1A wymiary bez nakładki osłaniającej: wysokość 90mm x szerokość 117mm (6 modułów DIN) x głębokość 71mm	84,00 zł
EP 2		Przełącznik do podłączenia 2 kaset zasilanie: 12V (stałe lub zmienne) wyjście: 12VAC 650mA maksymalny pobór prądu: 50mA wymiary bez nakładki osłaniającej: wysokość 90mm x szerokość 117mm (6 modułów DIN) x głębokość 71mm	67,00 zł
18A2		Zasilacz domofonowy URMET do systemu 4+n, moc: 20VA, wymiary: 110 x 130 x 66mm, na szynę DIN	113,00 zł
18L1		Zasilacz domofonowy URMET do systemu 4+n, moc: 20VA, wymiary: 126 x 90 x 75mm, na szynę DIN	134,00 zł
19A2		Zasilacz domofonowy z funkcją interkomu URMET do systemu 4+n, moc: 10VA, wymiary: 106 x 90 x 66mm, na szynę DIN	118,00 zł
19K1		Zasilacz domofonowy z funkcją interkomu URMET do systemu 4+n, moc: 10VA, wymiary: 126 x 90 x 75mm, na szynę DIN	139,00 zł
19L1		Zasilacz domofonowy z funkcją interkomu URMET do systemu 4+n, moc: 10VA, wymiary: 126 x 90 x 75mm, na szynę DIN	149,00 zł
P2UPR		Przełącznik dwuwęściowy P2UPR URMET do systemu 4+n, stosowany jest w przypadku układów domofonowych i videodomofonowych o strukturze dwuwęściowej, wymiary: 106 x 90 x 66mm, na szynę DIN	108,00 zł
Zestawy domofonowe			
5025/311		Zestaw domofonowy do domu jednorodzinnego zawiera: unifon 1131, panel 5025/1D z 1 przyciskiem wywołania, zasilacz 18A1	350,00 zł
5025/321		Zestaw domofonowy do domu jednorodzinnego zawiera: unifon 1132, panel 5025/1D z 1 przyciskiem wywołania, zasilacz 18A1	350,00 zł
5025/312		Zestaw domofonowy do domu dwurodzinnego zawiera: 2 x unifon 1131, panel 5025/2D z 2 przyciskami wywołania, zasilacz 18A1	404,00 zł
5025/322		Zestaw domofonowy do domu dwurodzinnego zawiera: 2 x unifon 1132, panel 5025/2D z 2 przyciskami wywołania, zasilacz 18A1	394,00 zł
1122/61		Zestaw domofonowy do domu jednorodzinnego, dwuprzewodowy, GŁOŚNOMÓWIĄCY, zawiera: unifon głośnomówiący UTOPIA 1122/61-U, panel MIKRA nr ref. 1122/61-P, zasilacz na szynę DIN nr ref. 9000/230	628,00 zł
1062/401		Zestaw domofonowy Basic Vertical jednorodzinny "dwuprzewodowy" z zamkiem kodowym i unifonem SIGNO (białym), zawiera: Unifon SIGNO (biały) 1140/622, Panel Basic Vertical z jednym przyciskiem wywołania, zasilacz GT1975	865,00 zł
COSMO R1		Zestaw domofonowy jednorodzinny, zawiera: centralkę domofonową R1 z czytnikiem kluczy RFID, ramkę natynkową, unifon SMART, zasilacz, 4 x breloki RFID	430,00 zł






















COSMO R2		Zestaw domofonowy jednorodzinny, zawiera: centralkę domofonową R2 z czytnikiem kluczy RFID, ramkę natynkową, 2 x unifon SMART, zasilacz, 4 x breloki RFID	530,00 zł
WIDEODOMOFONY			
Wideodomofony VIDOS X - stacje bramowe			
S10		Stacja bramowa z serii X, 1 przycisk wywołania , montaż natynkowy, kamera CMOS AHD 1080p, rozdzielczość 2Mpix, kąt widzenia 126 stopni, podświetlenie IR, obudowa ze stopu aluminium, obsługuje elektrozaczepty zwykłe i rewersyjne, IP65, wymiary: 133 x 48 x 19,5 mm, w zestawie kątowny uchwyt montażowy	300,00 zł
S11-1		Stacja bramowa z serii X, 1 przycisk wywołania , montaż natynkowy, kamera CMOS AHD 1080p, rozdzielczość 2Mpix, kąt widzenia 130 stopni, podświetlenie IR, obudowa ze stopu aluminium, wbudowany czytnik RFID , podświetlany wizytownik, obsługuje elektrozaczepty zwykłe i rewersyjne, IP54, Wymiary: 176 x 90 x 27 mm	390,00 zł
S11-2		Stacja bramowa z serii X, 2 przycisk wywołania , montaż natynkowy, kamera CMOS AHD 1080p, rozdzielczość 2Mpix, kąt widzenia 130 stopni, podświetlenie IR, obudowa ze stopu aluminium, wbudowany czytnik RFID , podświetlany wizytownik, obsługuje elektrozaczepty zwykłe i rewersyjne, IP54, Wymiary: 176 x 90 x 27 mm	420,00 zł
S11-4		Stacja bramowa z serii X, 4 przycisk wywołania , montaż natynkowy, kamera CMOS AHD 1080p, rozdzielczość 2Mpix, kąt widzenia 130 stopni, podświetlenie IR, obudowa ze stopu aluminium, wbudowany czytnik RFID , podświetlany wizytownik, obsługuje elektrozaczepty zwykłe i rewersyjne, IP54, Wymiary: 176 x 90 x 27 mm	480,00 zł
D11		Oslona do montażu natynkowego do stacji bramowych VIDOS X: S11-1, S11-2 i S11-4, wymiary: 96 x 182 x 43 mm	50,00 zł
S12D		Stacja bramowa z serii X, 1 przycisk wywołania , montaż natynkowy, kamera CMOS AHD 1080p, rozdzielczość 2Mpix, kąt widzenia 126 stopni, podświetlenie IR, obudowa ze stopu aluminium, wbudowany zamek szyfrowy , podświetlany przycisk wywołania, obsługuje elektrozaczepty zwykłe i rewersyjne, IP54, Wymiary: 176 x 51 x 37 mm	480,00 zł
S14D		Stacja bramowa z serii X, 1 przycisk wywołania , montaż podtynkowy, kamera CMOS AHD 1080p, rozdzielczość 2Mpix, kąt widzenia 130 stopni, podświetlenie IR, obudowa ze stali nierdzewnej, wbudowany zamek szyfrowy , obsługuje elektrozaczepty zwykłe i rewersyjne, IP66, Wymiary: 220 x 120 x 47 mm (wymiary puszk: 202 x 103 x 43 mm)	580,00 zł
Wideodomofony VIDOS X - monitory			
M10W-X		Monitor głośnomówiący z 7" ekranem dotykowym , 1024x600 px, wbudowane WIFI z funkcją przekierowania rozmów na telefon , obsługa 2 stacji bramowych i 2 kamer CCTV, sterowanie rygłem i bramą, obsługiwane standardy wideo: 1080P / 720P (AHD, CVI, TVI, CVBS), wewnętrzna pamięć flash oraz obsługa kart microSD do 128GB, kolor: biały	1 080,00 zł
M10B-X		Monitor głośnomówiący z 7" ekranem dotykowym , 1024x600 px, wbudowane WIFI z funkcją przekierowania rozmów na telefon , obsługa 2 stacji bramowych i 2 kamer CCTV, sterowanie rygłem i bramą, obsługiwane standardy wideo: 1080P / 720P (AHD, CVI, TVI, CVBS), wewnętrzna pamięć flash oraz obsługa kart microSD do 128GB, kolor: czarny	1 080,00 zł
M11W-X		Monitor głośnomówiący 7", 1024x600 px, wbudowane WIFI z funkcją przekierowania rozmów na telefon , obsługa 2 stacji bramowych i 2 kamer CCTV, sterowanie rygłem i bramą, obsługiwane standardy wideo: 1080P / 720P (AHD, CVI, TVI, CVBS), wewnętrzna pamięć flash oraz obsługa kart microSD do 128GB, kolor: biały	850,00 zł
M11B-X		Monitor głośnomówiący 7", 1024x600 px, wbudowane WIFI z funkcją przekierowania rozmów na telefon , obsługa 2 stacji bramowych i 2 kamer CCTV, sterowanie rygłem i bramą, obsługiwane standardy wideo: 1080P / 720P (AHD, CVI, TVI, CVBS), wewnętrzna pamięć flash oraz obsługa kart microSD do 128GB, kolor: czarny	850,00 zł
M11W		Monitor głośnomówiący 7", 1024x600 px, obsługa 2 stacji bramowych i 2 kamer CCTV, sterowanie rygłem i bramą, obsługiwane standardy wideo: 1080P / 720P (AHD, CVI, TVI, CVBS), wewnętrzna pamięć flash oraz obsługa kart microSD do 128GB, kolor: biały	600,00 zł
M12W		Monitor głośnomówiący 7", 800x480 px, obsługa 2 stacji bramowych i 2 kamer CCTV, sterowanie rygłem i bramą, obsługiwane standardy wideo: 1080P / 720P (AHD, CVI, TVI, CVBS), wewnętrzna pamięć flash oraz obsługa kart microSD do 128GB, kolor: biały	440,00 zł
M13-XT		Monitor głośnomówiący 7", 1024x600 px, wbudowane WIFI z funkcją przekierowania rozmów na aplikację Tuya Smart , obsługa 2 stacji bramowych i 2 kamer CCTV, sterowanie rygłem i bramą, obsługiwane standardy wideo: 1080P / 720P (AHD, CVI, TVI, CVBS), wewnętrzna pamięć flash oraz obsługa kart microSD do 128GB, kolor: biały	800,00 zł
U19		Unifon głośnomówiący, sterowanie 2 przekaźnikami (furtka + brama), instalacja 6 lub 8 przewodowa, interkom, wymiary: 138 x 90 x 15 mm, brak zasilacza w zestawie. kolor obudowy: biały	113,00 zł
Wideodomofony VIDOS - stacje bramowe jednoabonentowe			
S6S		1-abonentowa stacja bramowa z kamerą, montaż natynkowy, obudowa aluminiowa, wandaloodporna, obiektyw 3.6mm, kąt widzenia obiektywu: ok. 87°, 600 linii, podświetlenie 4 diodami IR, zasilanie z monitora, wymiary: 58x135x39mm, kolor: srebrny	350,00 zł
S35		1-abonentowa stacja bramowa z kamerą, montaż natynkowy, obudowa aluminiowa, wandaloodporna, obiektyw 3.6mm, kąt widzenia obiektywu: ok. 87°, 600 linii, podświetlenie 6 diodami IR, zasilanie z monitora, wymiary: 97x130x43mm, kolor srebrny	360,00 zł
S20DA		1-abonentowa stacja bramowa z kamerą, montaż podtynkowy, czytnik RFID i zamek szyfrowy , obiektyw 1.8 mm, kąt widzenia obiektywu 110°, 800 linii, podświetlenie diodami IR, podświetlana klawiatura i przycisk dzwonek, wymiary: 84x150x36 mm	480,00 zł
S50D		1-abonentowa stacja bramowa z kamerą, montaż natynkowy, obudowa aluminiowa, wandaloodporna, szyfrator umożliwiający sterowanie rygla kodem PIN , obiektyw 3.6mm, kąt widzenia obiektywu: ok. 87°, 600 linii, regulacja kamery w pionie i poziomie, podświetlenie 6 diod IR, podświetlane przyciski, wymiary: 78x185x60mm	450,00 zł
S551		1-abonentowa stacja bramowa z kamerą, montaż podtynkowy, panel wandaloodporny ze stali szlachetnej, obiektyw 3.6mm, kąt widzenia obiektywu: ok. 87°, 600 linii, regulacja kamery w pionie i poziomie, podświetlenie 8 diodami IR, podświetlany przycisk wywołania i szyld na nazwisko, wymiary: 150x203x55	660,00 zł

S561D		1-abonentowa stacja bramowa z kamerą, montaż podtynkowy, szyfrator umożliwiający sterowanie rygla kodem PIN , panel wandaloodporny ze stali szlachetnej, obiektyw 3.6mm, kąt widzenia obiektywu: ok. 87°, 600 linii, regulacja kamery w pionie i poziomie, podświetlenie 6 diodami IR, podświetlany przycisk wywołania i szyld na nazwisko, wymiary: 120x250x51	800,00 zł
S601		1-abonentowa stacja bramowa z kamerą, montaż podtynkowy lub natynkowy (z osłoną D600B1), panel wandaloodporny ze stali kwasoodpornej, obiektyw 3.6mm, kąt widzenia obiektywu: ok. 87°, 600 linii, regulacja kamery w pionie i poziomie, podświetlenie 6 diodami IR, podświetlany przycisk wywołania i szyld na nazwisko, wymiary: 100x110x38	530,00 zł
S601D-2		1-abonentowa stacja bramowa z kamerą, montaż podtynkowy lub natynkowy (z osłoną D600B2), szyfrator umożliwiający sterowanie rygla kodem PIN (obsługa 2 stref) , obiektyw 3.6mm, kąt widzenia obiektywu: ok. 87°, 600 linii, regulacja kamery w pionie i poziomie, podświetlenie 6 diodami IR, wymiary: 100x195x38	810,00 zł
Wideodomofony VIDOS - stacje bramowe wieloabonentowe			
S36		2-abonentowa stacja bramowa z kamerą, montaż natynkowy, obudowa aluminiowa, wandaloodporna, obiektyw 3.6mm, kąt widzenia obiektywu: ok. 87°, 600 linii, podświetlenie 6 diodami IR, zasilanie z monitora, wymiary: 97x130x43mm, kolor srebrny	400,00 zł
S602		2-abonentowa stacja bramowa z kamerą, wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej, montaż podtynkowy lub natynkowy (D600B2), obiektyw 3.6mm, kąt widzenia obiektywu: ok. 87°, 600 linii, regulacja obiektywu: w pionie i poziomie, podświetlenie: 3 diody IR, podświetlany przyciski wybierania szyld, wymiary: 100x195x38 mm	800,00 zł
S562D		2-abonentowa stacja bramowa z kamerą, panel przedni ze stali szlachetnej, montaż natynkowy (D561) lub podtynkowy, obiektyw 3.6mm, kąt widzenia obiektywu: ok. 87°, 600 linii, regulacja obiektywu: w pionie i poziomie, podświetlenie: 6 diód IR, szyfrator umożliwiający sterowanie rygla kodem PIN , wymiary: 120x250x51 mm	890,00 zł
S564		4-abonentowa stacja bramowa z kamerą, panel przedni ze stali szlachetnej, montaż natynkowy (D561) lub podtynkowy, obiektyw 3.6mm, kąt widzenia obiektywu: ok. 87°, 600 linii, regulacja obiektywu: w pionie i poziomie, podświetlenie: 6 diód IR, wymiary: 120x250x51 mm	890,00 zł
S603		3-abonentowa stacja bramowa z kamerą, montaż podtynkowy lub natynkowy (D600B2), obiektyw 3.6mm, kąt widzenia obiektywu: ok. 87°, 600 linii, regulacja obiektywu: w pionie i poziomie, podświetlenie: 3 diody IR, podświetlany przyciski wybierania szyld, wymiary: 100x195x38 mm	800,00 zł
Wideodomofony VIDOS - monitory/unifony			
M320B		Monitor głośnomówiący z 7" ekranem LCD, obsługuje 2 wejścia lub 1 wejście i 1 kamerę CCTV, sterowanie rygłem i sterowanie bramą automatyczną, instalacja 4-przewodowa + obwód rygla i sterowania bramy, możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory lub unifony, kolor obudowy: czarny	630,00 zł
M690W		Monitor głośnomówiący z 7" ekranem LCD (1280x600px), obsługuje 2 wejścia lub 1 wejście i 1 kamerę CCTV, sterowanie rygłem, instalacja 4-przewodowa + obwód rygla i sterowania bramy, możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory lub unifony, kolor obudowy: biały	750,00 zł
M670W-S2		Monitor głośnomówiący z 7" ekranem LCD, obsługuje 2 wejścia lub 1 wejście i 1 kamerę CCTV, panel dotykowy z podświetleniem, funkcja interkomu, wbudowana pamięć 100 zdjęć , sterowanie rygłem i sterowanie bramą, instalacja 4-przewodowa + obwód rygla i sterowania bramy, możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory lub unifony, kolor biały	800,00 zł
M670B-S2		Monitor głośnomówiący z 7" ekranem LCD, obsługuje 2 wejścia lub 1 wejście i 1 kamerę CCTV, panel dotykowy z podświetleniem, funkcja interkomu, wbudowana pamięć 100 zdjęć , sterowanie rygłem i sterowanie bramą, instalacja 4-przewodowa + obwód rygla i sterowania bramy, możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory lub unifony, kolor czarny	800,00 zł
M670W		Monitor głośnomówiący z 7" ekranem LCD, obsługuje 2 wejścia lub 1 wejście i 1 kamerę CCTV, panel dotykowy z podświetleniem, funkcja interkomu, sterowanie rygłem i sterowanie bramą, instalacja 4-przewodowa + obwód rygla i sterowania bramy, możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory lub unifony, kolor obudowy: biały	750,00 zł
M670B		Monitor głośnomówiący z 7" ekranem LCD, obsługuje 2 wejścia lub 1 wejście i 1 kamerę CCTV, panel dotykowy z podświetleniem, funkcja interkomu, sterowanie rygłem i sterowanie bramą, instalacja 4-przewodowa + obwód rygla i sterowania bramy, możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory lub unifony, kolor obudowy: czarny	750,00 zł
Wideodomofony VIDOS - akcesoria			
D5		Uchwyt kątowy do serii S6	60,00 zł
D561B		Oslona natynkowa do serii S561	180,00 zł
D600B1		Oslona natynkowa do serii S600	120,00 zł
D600B2		Oslona natynkowa do serii S600	145,00 zł
D600B3		Oslona natynkowa do serii S600	180,00 zł
P15/1116		Zasilacz 11 - 16V DC/0,95A, na listwę DIN, wąski	48,00 zł
P60/15		Zasilacz 14-16V DC/4A, na listwę DIN	85,00 zł

P12/12		Zasilacz 12V DC/1A, dopuszczkowy, wymiary: 50 x 49 x 25 mm, IP65	34,00 zł
P12/15		Zasilacz 14,5V DC/0,83A, dopuszczkowy, wymiary: 50 x 49 x 25 mm, IP65	34,00 zł
Wideodomofony VIDOS DUO - stacje bramowe			
S1001		1-abonentowa stacja bramowa z kamerą, montaż natynkowy, obudowa z aluminium, wandaloodporna, kamera 600 linii, kąt widzenia obiektywu: ok. 105° , diody białe LED, 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik z modulem B5), wyjście 12V na zasilanie niskoprądowego elektrozaczepu, wymiary: 160 x 60 x 31,5mm	450,00 zł
S1301D		1-abonentowa stacja bramowa z kamerą, montaż natynkowy, obudowa ze stali szlachetnej, wandaloodporna, szyfrator umożliwiający sterowanie rygła kodem PIN, kamera 2.0 Mpx, kąt widzenia obiektywu: ok. 170° , diody białe LED, podświetlenie klawiatury RGB, wyjście 12V na zasilanie niskoprądowego elektrozaczepu, wymiary: 182 x 93 x 44mm	700,00 zł
S1311D		1-abonentowa stacja bramowa, wandaloodporna obudowa ze stali szlachetnej, montaż natynkowy, kamera 2.0 Mpx, kąt widzenia obiektywu 170°, podświetlenie nocne LED (światło białe), programowanie z klawiatury za pomocą kodów funkcyjnych, 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik z modulem B5), Wymiary: 182 x 93 x 44mm	750,00 zł
S1401D		1-abonentowa stacja bramowa z kamerą, montaż podtynkowy, obudowa ze stali szlachetnej, wandaloodporna, szyfrator umożliwiający sterowanie rygła kodem PIN, kamera 2.0 Mpx, kąt widzenia obiektywu: ok. 170° , diody białe LED, podświetlenie klawiatury RGB, wyjście 12V na zasilanie niskoprądowego elektrozaczepu, wymiary: 220 x 120 x 50mm	700,00 zł
S1411D		1-abonentowa stacja bramowa z kamerą wandaloodporna obudowa ze stali szlachetnej, montaż natynkowy kamera 2.0 Mpix, kąt widzenia obiektywu 170°, wbudowana, podświetlana klawiatura, podświetlenie nocne LED (światło białe), 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik z modulem B5), Stopień ochrony IP54, Wymiary: 182 x 93 x 44mm	750,00 zł
S1101A		1-abonentowa stacja bramowa z kamerą, montaż natynkowy, obudowa ze stali szlachetnej, wandaloodporna, czytnik RFID, kamera 600 linii, kąt widzenia obiektywu: ok. 105° , diody białe LED, wyjście 12V na zasilanie niskoprądowego elektrozaczepu, wymiary: 176 x 90 x 27mm	500,00 zł
S1102A		2-abonentowa stacja bramowa z kamerą, montaż natynkowy, obudowa ze stali szlachetnej, wandaloodporna, czytnik RFID, kamera 600 linii, kąt widzenia obiektywu: ok. 105° , diody białe LED, wyjście 12V na zasilanie niskoprądowego elektrozaczepu, wymiary: 176 x 90 x 27mm	530,00 zł
S1104A		4-abonentowa stacja bramowa z kamerą, montaż natynkowy, obudowa ze stali szlachetnej, wandaloodporna, czytnik RFID, kamera 600 linii, kąt widzenia obiektywu: ok. 105° , diody białe LED, wyjście 12V na zasilanie niskoprądowego elektrozaczepu, wymiary: 176 x 90 x 27mm	550,00 zł
S1201A		1-abonentowa stacja bramowa z kamerą, montaż podtynkowy, obudowa ze stali szlachetnej, wandaloodporna, czytnik RFID, kamera 2.0 Mpx, kąt widzenia obiektywu: ok. 170° , diody białe LED, wyjście 12V na zasilanie niskoprądowego elektrozaczepu, wymiary: 220 x 119 x 52mm	680,00 zł
S1202A		2-abonentowa stacja bramowa z kamerą, montaż podtynkowy, obudowa ze stali szlachetnej, wandaloodporna, czytnik RFID, kamera 2.0 Mpx, kąt widzenia obiektywu: ok. 170° , diody białe LED, wyjście 12V na zasilanie niskoprądowego elektrozaczepu, wymiary: 220 x 119 x 52mm	700,00 zł
S1204A		4-abonentowa stacja bramowa z kamerą, montaż podtynkowy, obudowa ze stali szlachetnej, wandaloodporna, czytnik RFID, kamera 2.0 Mpx, kąt widzenia obiektywu: ok. 170° , diody białe LED, wyjście 12V na zasilanie niskoprądowego elektrozaczepu, wymiary: 220 x 119 x 52mm	730,00 zł
Wideodomofony VIDOS DUO - monitory/unifony			
M1021B-2		Monitor głośnomówiący z 7" ekranem LCD, obsługa do 4 wejść, sterowanie 2 przekaźnikami, instalacja 2-przewodowa, wbudowana pamięć i obsługa kart SD, adresowany interkom wewnętrzny i zewnętrzny, kolor obudowy: czarny	850,00 zł
M1021W-2		Monitor głośnomówiący z 7" ekranem LCD, obsługa do 4 wejść, sterowanie 2 przekaźnikami, instalacja 2-przewodowa, wbudowana pamięć i obsługa kart SD, adresowany interkom wewnętrzny i zewnętrzny, kolor obudowy: biały	850,00 zł
M1023B		Monitor głośnomówiący z 7" ekranem LCD, obsługa do 4 wejść, sterowanie 2 przekaźnikami, instalacja 2-przewodowa, adresowany interkom wewnętrzny i zewnętrzny, kolor obudowy: czarny mat	580,00 zł
M1023W		Monitor głośnomówiący z 7" ekranem LCD, obsługa do 4 wejść, sterowanie 2 przekaźnikami, instalacja 2-przewodowa, adresowany interkom wewnętrzny i zewnętrzny, kolor obudowy: czarny mat	580,00 zł
M1022W-2		Monitor głośnomówiący z 4" ekranem LCD, obsługa do 4 wejść, sterowanie 2 przekaźnikami, instalacja 2-przewodowa, adresowany interkom wewnętrzny i zewnętrzny, kolor obudowy: biały	460,00 zł
U1010-2		Unifon słuchawkowy, sterowanie 2 przekaźnikami, instalacja 2-przewodowa, interkom, kolor obudowy: biały	195,00 zł
U1011-2		Unifon głośnomówiący, sterowanie 2 przekaźnikami, instalacja 2-przewodowa, interkom, kolor obudowy: biały	195,00 zł
U1012		Unifon przeznaczony do współpracy z monitorami z serii VIDOS DUO, zainstalowany bezpośrednio przy monitorze i połączony z nim umożliwia prowadzenie rozmowy przez zestaw słuchawkowy, współpracuje z monitorami M1021, M1022, M1023, kolor obudowy: biały	90,00 zł
Wideodomofony VIDOS DUO - akcesoria			

M-SEP/ HDR-30-24		Zasilacz systemowy, DC 24V 1,5A, wydajność zasilacza pozwala na obsługę maksymalnie czterech monitorów uruchamianych jednocześnie, montaż na szynie DIN lub bezpośrednio na ścianie.	190,00 zł
B5		Moduł funkcyjny, umożliwia obsługę dodatkowego rygla, bramy automatycznej lub sterowanie oświetleniem, obsługuje rygłe wysokoprądowe oraz umożliwia otwieranie wejścia dodatkowym przyciskiem zwiernym NO, montaż na szynie DIN lub bezpośrednio na ścianie	110,00 zł
M-SM4		Moduł funkcyjny, umożliwia podłączenie do 4 stacji bramowych w systemie , moduł służy również do rozdzielania sygnału w rozbudowanych instalacjach gdzie ilość urządzeń wewnętrznych jest duża i niemożliwe jest połączenie szeregowo, montaż na szynie DIN lub bezpośrednio na ścianie	122,00 zł
M-SM4A		Moduł służy do rozdzielania sygnału wewnątrz budynku na 4 urządzenia odbiorcze, wbudowany wzmacniacz z automatyką umożliwiającą znaczne zwiększenie odległości przesyłania sygnału lub wzmocnienie sygnału przy dużym obciążeniu linii, moduł nie rozdziela sygnału stacji bramowych.	180,00 zł
M-3F		Moduł funkcyjny, repeater - zwiększa zasięg transmisji umożliwiając przesłanie sygnału na 300m, montaż na szynie DIN lub bezpośrednio na ścianie	320,00 zł
M-LAN		Moduł funkcyjny, przeznaczony do pracy w rozbudowanych systemach osiedlowych.	460,00 zł
Wideodomofony NEXWEI - stacje bramowe jednoabonentowe			
NW-AVO-2HR -B		1-abonentowa stacja bramowa z kamerą, montaż natynkowy, obudowa ze stopu cynku pokrytego szkłem akrylowym, czytnik Mifare 13,56 Mhz, kamera 1080p, kąt widzenia obiektywu: ok. 140° , diody IR, wymiary: 128 x 48 x 20 mm, IP65, kolor: czarny	359,00 zł
NW-AVO-2HR -W		1-abonentowa stacja bramowa z kamerą, montaż natynkowy, obudowa ze stopu cynku pokrytego szkłem akrylowym, czytnik Mifare 13,56 Mhz, kamera 1080p, kąt widzenia obiektywu: ok. 140° , diody IR, wymiary: 128 x 48 x 20 mm, IP65, kolor: biały	359,00 zł
NW-AVO4KHR -B		1-abonentowa stacja bramowa z kamerą, montaż natynkowy, obudowa ze stopu cynku, Mifare 13,56 Mhz i szyfrator, kamera 1080p, kąt widzenia obiektywu: ok. 140° , diody IR, wymiary: 154 x 55 x 18 mm, IP65, kolor: czarny	419,00 zł
NW-VO4KHR- BW		1-abonentowa stacja bramowa z kamerą, montaż natynkowy, obudowa ze stopu cynku, wbudowane WI-FI , obsługa przez smartfona (Tuya Smart), czytnik RFID, Mifare i szyfrator, wbudowana pamięć 32 GB, kamera 1080p, kąt widzenia obiektywu: ok. 110° , diody IR, wymiary: 154 x 55 x 21 mm, IP66, kolor: czarny	879,00 zł
NWVO4H-2B-G		2-abonentowa stacja bramowa z kamerą, montaż natynkowy, obudowa ze stopu cynku, kamera 720p, kąt widzenia obiektywu: ok. 110° , diody IR, wymiary: 154 x 55 x 18 mm, IP66, kolor: ciemnoszary	459,00 zł
NWVO4H-4B-G		4-abonentowa stacja bramowa z kamerą, montaż natynkowy, obudowa ze stopu cynku, kamera 720p, kąt widzenia obiektywu: ok. 110° , diody IR, wymiary: 154 x 55 x 18 mm, IP66, kolor: ciemnoszary	539,00 zł
Wideodomofony NEXWEI - monitory/unifony			
NW-VI9E-W		Monitor głośnomówiący z 7" ekranem LCD, obsługa do 2 wejść i do 2 kamer CCTV, sterowanie bramą (wymagany moduł NW-EX2), instalacja 4-przewodowa, interkom adresowalny, kolor obudowy: biały	639,00 zł
NW-VI9S-B		Monitor głośnomówiący z 7" ekranem HD IPS, obsługa do 2 wejść i do 2 kamer CCTV, sterowanie bramą (wymagany moduł NW-EX2), instalacja 4-przewodowa, obsługa kart microSD do 128GB, interkom adresowalny, kolor obudowy: czarny	820,00 zł
NW-VI9S-W		Monitor głośnomówiący z 7" ekranem HD IPS, obsługa do 2 wejść i do 2 kamer CCTV, sterowanie bramą (wymagany moduł NW-EX2), instalacja 4-przewodowa, obsługa kart microSD do 128GB, interkom adresowalny, kolor obudowy: biały	820,00 zł
NW-VI9S-BW		Monitor głośnomówiący z 7" ekranem HD IPS, obsługa do 2 wejść i do 2 kamer CCTV, wbudowane WIFI, obsługa przez smartfona (Tuya Smart), sterowanie bramą (wymagany moduł NW-EX2), instalacja 4-przewodowa, obsługa kart microSD do 128GB, interkom adresowalny kolor obudowy: czarny	1 059,00 zł
NW-VI9S-WW		Monitor głośnomówiący z 7" ekranem HD IPS, obsługa do 2 wejść i do 2 kamer CCTV, wbudowane WIFI, obsługa przez smartfona (Tuya Smart), sterowanie bramą (wymagany moduł NW-EX2), instalacja 4-przewodowa, obsługa kart microSD do 128GB, interkom adresowalny kolor obudowy: biały	1 059,00 zł
WIDEODOMOFONY IP			
Wideodomofony IP HIKVISION 2 generacji - stacje bramowe			
DS-KV6113- WPE1		Stacja bramowa Villa 2 generacji. Kamera szerokokątna 2MPix z podświetleniem IR, mikrofon, głośnik, 1 przycisk wywołania, czytnik kart Mifare 13,56MHz. Wbudowany 1 przekaźnik do sterowania zamkiem, 4 wejścia alarmowe. Komunikacja Ethernet 10/100Mbps, Wi-Fi 802.11b/g/n. Zasilanie 12VDC lub PoE (IEEE 802.3af). Obudowa plastikowa, IP65.	751,00 zł
DS-KV8113- WME1		Stacja bramowa Villa 2 generacji. Wersja natynkowa. Kamera szerokokątna 2MPix z podświetleniem IR, mikrofon, głośnik, 1 przycisk wywołania, czytnik kart Mifare 13,56MHz. Wbudowane 2 przekaźniki, 4 wejścia alarmowe. Komunikacja Ethernet 10/100Mbps, Wi-Fi 802.11b/g/n. Zasilanie 12VDC lub PoE (IEEE 802.3af). Obudowa aluminiowa, IP65, IK08.	997,00 zł
DS-KV8213- WME1		Stacja bramowa Villa 2 generacji. Wersja natynkowa. Kamera szerokokątna 2MPix z podświetleniem IR, mikrofon, głośnik, 2 przyciski wywołania, czytnik kart Mifare 13,56MHz. Wbudowane 2 przekaźniki, 4 wejścia alarmowe. Komunikacja Ethernet 10/100Mbps, Wi-Fi 802.11b/g/n. Zasilanie 12VDC lub PoE (IEEE 802.3af). Obudowa aluminiowa, IP65, IK08.	1 129,00 zł
DS-KV8413- WME1		Stacja bramowa Villa 2 generacji. Wersja natynkowa. Kamera szerokokątna 2MPix z podświetleniem IR, mikrofon, głośnik, 4 przyciski wywołania, czytnik kart Mifare 13,56MHz. Wbudowane 2 przekaźniki, 4 wejścia alarmowe. Komunikacja Ethernet 10/100Mbps, Wi-Fi 802.11b/g/n. Zasilanie 12VDC lub PoE (IEEE 802.3af). Obudowa aluminiowa, IP65, IK08.	1 216,00 zł

DS-KV8113-WME1/Flush		Stacja bramowa Villa 2 generacji. Wersja podtynkowa. Kamera szerokokątna 2MPix z podświetleniem IR, mikrofon, głośnik, 1 przycisk wywołania, czytnik kart Mifare 13,56MHz. Wbudowane 2 przekaźniki, 4 wejścia alarmowe. Komunikacja Ethernet 10/100Mbps, Wi-Fi 802.11b/g/n. Zasilanie 12VDC lub PoE (IEEE 802.3af). Obudowa aluminiowa, IP65, IK08.	997,00 zł
DS-KV8213-WME1/Flush		Stacja bramowa Villa 2 generacji. Wersja podtynkowa. Kamera szerokokątna 2MPix z podświetleniem IR, mikrofon, głośnik, 2 przyciski wywołania, czytnik kart Mifare 13,56MHz. Wbudowane 2, 4 wejścia alarmowe. Komunikacja Ethernet 10/100Mbps, Wi-Fi 802.11b/g/n. Zasilanie 12VDC lub PoE (IEEE 802.3af). Obudowa aluminiowa, IP65, IK08.	1 129,00 zł
DS-KV8413-WME1/Flush		Stacja bramowa Villa 2 generacji. Wersja podtynkowa. Kamera szerokokątna 2MPix z podświetleniem IR, mikrofon, głośnik, 4 przyciski wywołania, czytnik kart Mifare 13,56MHz. Wbudowane 2 przekaźniki, 4 wejścia alarmowe. Komunikacja Ethernet 10/100Mbps, Wi-Fi 802.11b/g/n. Zasilanie 12VDC lub PoE (IEEE 802.3af). Obudowa aluminiowa, IP65, IK08.	1 216,00 zł
Wideodomofony IP HIKVISION 2 generacji - modułowa stacja bramowa			
DS-KD8003-IME1		Moduł główny. Kamera fisheye 2MPix 180° z podświetleniem IR, mikrofon, głośnik, 1 przycisk wywołania. Wbudowane 2 przekaźniki. Zasilanie 12VDC lub PoE (IEEE 802.3af). Możliwość rozbudowy o 8 modułów rozszerzających. Wymagana ramka montażowa natynkowa serii DS-KD-ACWx lub podtynkowa DS-KD-ACFx. Wymiary: 98mmx99.8mmx43.9mm. IP65.	785,00 zł
DS-KD-KP		Moduł klawiatury numerycznej do modułowej stacji bramowej interkomów 2 generacji. 12 podświetlanych przycisków, możliwość wyboru numeru i wywołania lokalu oraz otwarcia zamka kodem. Zasilany z modułu głównego. Wymiary: 98.5mmx100mmx34.2mm. IP65. IK7.	533,00 zł
DS-KD-M		Moduł czytnika kart Mifare 13,56MHz do modułowej stacji bramowej interkomów 2 generacji. Zasilany z modułu głównego. Wymiary: 98.5mmx100mmx33.7mm. IP65.	329,00 zł
DS-KD-E		Moduł czytnika kart EM 125kHz do modułowej stacji bramowej interkomów 2 generacji. Zasilany z modułu głównego. Wymiary: 98.5mmx100mmx33.7mm. IP65.	329,00 zł
DS-KD-ACW1		Aluminiowa ramka montażowa natynkowa na 1 moduł. Aluminiowa puszką natynowa i okablowanie w zestawie. Wymiary ramki: 117x107x4mm, wymiary puszką: 117x107x32.7mm	247,00 zł
DS-KD-ACW2		Aluminiowa ramka montażowa natynkowa na 2 moduły. Aluminiowa puszką natynowa i okablowanie w zestawie. Wymiary ramki: 219x107x4mm, wymiary puszką: 219x107x32.7mm	343,00 zł
DS-KD-ACF1(Plastic)		Aluminiowa ramka montażowa podtynkowa na 1 moduł. Plastikowa puszką podtynowa i okablowanie w zestawie. Wymiary ramki: 134x124x4mm, wymiary puszką: 134x135x56mm	166,00 zł
DS-KD-ACF2(Plastic)		Aluminiowa ramka montażowa podtynkowa na 2 moduły. Plastikowa puszką podtynowa i okablowanie w zestawie. Wymiary ramki: 236x124x4mm, wymiary puszką: 237x135x56mm	220,00 zł
Wideodomofony IP HIKVISION 2 generacji - monitory			
DS-KH6320-WTE1		Stacja wewnętrzna interkomu 2 generacji, kolorowy ekran dotykowy 7 cali, rozdzielczość 1024x600. Wbudowana pamięć 128MB. Obsługa karty microSD do 32GB. Możliwość podglądu kamer stacji bramowych oraz kamer IP. Funkcja interkomu. Ethernet 10/100Mbps, Wi-Fi 802.11b/g/n. Zasilanie 12VDC/1A lub PoE (IEEE 802.3af). Wymiary: 200x140x15.1 mm	1 060,00 zł
DS-KH8350-WTE1		Stacja wewnętrzna interkomu 2 generacji, kolorowy ekran dotykowy 7 cali, rozdzielczość 1024x600. Wbudowana pamięć 128MB. Obsługa karty microSD do 32GB. Możliwość podglądu kamer stacji bramowych oraz kamer IP. Funkcja interkomu. Ethernet 10/100Mbps, Wi-Fi 802.11b/g/n. Zasilanie 12VDC/1A lub PoE (IEEE 802.3af). Wymiary: 180x140x22.4 mm	1 625,00 zł
DS-KH8520-WTE1		Stacja wewnętrzna interkomu 2 generacji, kolorowy ekran dotykowy 10 cali, rozdzielczość 1024x600. Wbudowana pamięć 128MB. Obsługa karty microSD do 32GB. Możliwość podglądu kamer stacji bramowych oraz kamer IP. Komunikacja Ethernet 10/100Mbps, Wi-Fi 802.11b/g/n. Zasilanie 12VDC/1A lub PoE (IEEE 802.3af). Wymiary: 254mmx166mmx14.7mm	1 922,00 zł
DS-KH9310-WTE1		Stacja wewnętrzna interkomu, kolorowy ekran dotykowy 7 cali, standard PoE, system Android, połączenie ze wszystkimi urządzeniami Hik-Connect, nowy interfejs użytkownika, programowanie i integracja innych firm	1 458,00 zł
DS-KH9510-WTE1		Stacja wewnętrzna interkomu, kolorowy ekran dotykowy 10 cali, standard PoE, system Android, połączenie ze wszystkimi urządzeniami Hik-Connect, nowy interfejs użytkownika, programowanie i integracja innych firm	2 077,00 zł
Przewody (1mb)			
YTDY 2 x 0,5		Przewód, drut (pakowany po 100 lub 200m)	0,85 zł
YTDY 4 x 0,5		Przewód, drut (pakowany po 100m)	1,00 zł
YTDY 6 x 0,5		Przewód, drut (pakowany po 100 lub 200m)	1,21 zł
YTDY 8 x 0,5		Przewód, drut (pakowany po 100m)	1,71 zł
YTDY 10 x 0,5		Przewód, drut (pakowany po 100m)	1,95 zł
YTDY 12 x 0,5		Przewód, drut (pakowany po 100m)	2,09 zł
Kanały instalacyjne			
LI 15X10		Listwa instalacyjna biała, cena za 1 szt - 2m	4,85 zł
LI 20X12		Listwa instalacyjna biała, cena za 1 szt - 2m	5,73 zł
LI 20X18		Listwa instalacyjna biała, cena za 1 szt - 2m	6,84 zł

LI 25X12		Listwa instalacyjna biała, cena za 1 szt - 2m	6,92 zł
LI 25X18		Listwa instalacyjna biała, cena za 1 szt - 2m	7,76 zł
LI 35X18		Listwa instalacyjna biała, cena za 1 szt - 2m	10,05 zł
LI 60X40		Listwa instalacyjna biała, cena za 1 szt - 2m	24,58 zł
Elektrozaczepty/zwory elektromagnetyczne			
EL1-001		Elektrozaczepek podstawowy, zasilanie 8-14V AC (650 mA), tryb pracy NC, zaczepek wykonany z wytrzymałej stali spiekanej, 200 000 cykli, wymiary 20x90x27,5 mm	54,60 zł
EL1-002		Elektrozaczepek podstawowy z pamięcią , zasilanie 8-14V AC (650 mA), tryb pracy NC, zaczepek wykonany z wytrzymałej stali spiekanej, wymiary 20x90x27,5 mm	57,75 zł
EL1-003		Elektrozaczepek podstawowy z wyłącznikiem , zasilanie 8-14V AC (650 mA), tryb pracy NC, zaczepek wykonany z wytrzymałej stali spiekanej, wymiary 20x90x27,5 mm	57,75 zł
EL1-004		Elektrozaczepek podstawowy z pamięcią i wyłącznikiem , zasilanie 8-14V AC (650 mA), tryb pracy NC, zaczepek wykonany z wytrzymałej stali spiekanej, wymiary 20x90x27,5 mm	65,10 zł
EL1-009		Elektrozaczepek podstawowy, rewersyjny , zasilanie 8-14V DC (200 mA), tryb pracy NO, zaczepek wykonany z wytrzymałej stali spiekanej, wymiary 20x90x27,5 mm	110,25 zł
ES1-001		Elektrozaczepek symetryczny, zasilanie 8-14V AC/DC (400/480 mA), tryb pracy NC, regulowany zaczepek (4 mm) wykonany z wytrzymałej stali spiekanej, wymiary 20,5x67x28,5 mm	66,15 zł
ES1-002		Elektrozaczepek symetryczny z pamięcią , zasilanie 8-14V AC/DC (400/480 mA), tryb pracy NC, regulowany zaczepek (4 mm) wykonany z wytrzymałej stali spiekanej, wymiary 20,5x67x28,5 mm	73,50 zł
ES1-003		Elektrozaczepek symetryczny z wyłącznikiem , zasilanie 8-14V AC/DC (400/480 mA), tryb pracy NC, regulowany zaczepek (4 mm) wykonany z wytrzymałej stali spiekanej, wymiary 20,5x67x28,5 mm	73,50 zł
ES1-004		Elektrozaczepek symetryczny z pamięcią i wyłącznikiem , zasilanie 8-14V AC/DC (400/480 mA), tryb pracy NC, regulowany zaczepek (4 mm) wykonany z wytrzymałej stali spiekanej, wymiary 20,5x67x28,5 mm	76,65 zł
ES1-005		Elektrozaczepek symetryczny, niskoprądowy , zasilanie 10-14V DC (250 mA), tryb pracy NC, regulowany zaczepek (4 mm) wykonany z wytrzymałej stali spiekanej, wymiary 20,5x67x28,5 mm	69,30 zł
XS12U		Elektrozaczepek symetryczny, wąski , zasilanie 10-14V AC/DC (480/680 mA), tryb pracy NC, regulowany zaczepek (3 mm) wykonany z wytrzymałej stali spiekanej, wymiary 16,2x67x28 mm	75,60 zł
XS12R		Elektrozaczepek symetryczny, wąski, reversyjny , zasilanie 10-14V DC (200 mA), tryb pracy NO, regulowany zaczepek (3 mm) wykonany z wytrzymałej stali spiekanej, wymiary 16,2x67x28 mm	105,00 zł
OK-P5		Płaskownik montażowy do rygla długi lub krótki	13,91 zł
EL-600SL2		Zwora elektromagnetyczna nawierzchniowa SCOT, udźwig 280 kg	261,00 zł
BK-600ZL2		Uchwyt montażowy typu Z do zwory EL-600SL	114,00 zł
Akcesoria do drzwi			
36/36		Wkładka symetryczna	52,00 zł
KLUCZ PM		Klucz do drzwi	5,60 zł

Podanie ceny nie zawierają 23 % podatku VAT.

Oferujemy bardzo atrakcyjne rabaty dla stałych odbiorców.

Zapraszamy do biura handlowego w Sosnowcu przy ul. Partyzantów 9, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00